


Najpierw ustalmy czy dobrze podajemy „G” na wejście ww5

Masa „G” podawana jest na wejście ww5 tutaj (nie na wyjście)

Masa „G” brana jest z jednego z tych zestyków



Sterbox ustawienia generalne

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST


IP: 192.168.0.180

Czas: 2012-05-29 10:08:16 Wto

Ustawienia sieciowe

Adres IP	Maska podsieci	Brama	Serwer DNS1	Serwer DNS2	MAC
<input type="text" value="192.168.0.180"/>	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	<input type="text" value="00-A8-26-00-00-1C"/>
Czas	Nazwa sieciowa	Hasło Sterbox	Hasło ustawień	DHCP	Podstawa czasu 100ms
<input type="text" value="2012-05-29 10:08:16"/>	<input type="text" value="TEST"/>	<input type="text" value="1234"/>	<input type="text" value="abcd"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czas z internetu	Serwer czasu SNTP	Odświeżanie strony sterowania	Odświeżanie stron ustawień	Port HTTP	Port TCP
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="ntp1.tp.pl"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="7080"/>

Zapisz i restartuj



Proponuję zacząć od resetu do ustawień fabrycznych

Sposób pierwszy bez odwiązywania od klawiszy ekranowych.

Sterbox klawisze ekranowe

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST

IP: 192.168.0.180

Czas: 2012-05-29 10:51:53 Wto

Ustawienia klawiszy ekranowych

Nazwa	Sposób działania	Opis	Powiązanie	Alias	
kl0	Zmiana	kl0	ww0	lokalny	Zapisz
kl1	Zmiana	kl1	ww1	lokalny	Zapisz
kl2	Zmiana	kl2	ww2	lokalny	Zapisz
kl3	Zmiana	kl3	ww3	lokalny	Zapisz
kl4	Zmiana	kl4	ww4	lokalny	Zapisz
kl5	Zmiana	kl5	ww5	lokalny	Zapisz
kl6	Zmiana	kl6	ww6	lokalny	Zapisz
kl7	Zmiana	kl7	ww7	lokalny	Zapisz

Sterbox ustawienia portów

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST

IP: 192.168.0.180

Czas: 2012-05-29 10:52:14 Wto

Ustawienia portów

Nazwa	Stan aktywny 1	Stan po włącz.	Tylko wejście	Opis	Powiązanie	Alias	
ww0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww0	ww0	lokalny	Zapisz
ww1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww1	test1	lokalny	Zapisz
ww2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww2	ww2	lokalny	Zapisz
ww3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww3	ww3	lokalny	Zapisz
ww4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww4	ww4	lokalny	Zapisz
ww5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TEST	test1	lokalny	Zapisz
ww6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww6	ww6	lokalny	Zapisz
ww7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww7	ww7	lokalny	Zapisz
ww8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww8	ww8	lokalny	Zapisz

Sposób drugi z odwiązywania od klawiszy ekranowych z zastosowaniem standardowych nazw.

Sterbox klawisze ekranowe

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST

IP: 192.168.0.180

Czas: 2012-05-29 10:55:46 Wto

Ustawienia klawiszy ekranowych

Nazwa	Sposób działania	Opis	Powiązanie	Alias	
kl0	Zmiana	kl0	ww0	lokalny	Zapisz
kl1	Zmiana	kl1		lokalny	Zapisz
kl2	Zmiana	kl2	ww2	lokalny	Zapisz
kl3	Zmiana	kl3	ww3	lokalny	Zapisz
kl4	Zmiana	kl4	ww4	lokalny	Zapisz
kl5	Zmiana	kl5	ww5	lokalny	Zapisz
kl6	Zmiana	kl6	ww6	lokalny	Zapisz
kl7	Zmiana	kl7	ww7	lokalny	Zapisz

Sterbox ustawienia portów

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST

IP: 192.168.0.180

Czas: 2012-05-29 10:54:31 Wto

Ustawienia portów

Nazwa	Stan aktywny 1	Stan po włącz.	Tylko wejście	Opis	Powiązanie	Alias	
ww0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww0	ww0	lokalny	Zapisz
ww1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww1	ww1	lokalny	Zapisz
ww2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww2	ww2	lokalny	Zapisz
ww3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww3	ww3	lokalny	Zapisz
ww4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww4	ww4	lokalny	Zapisz
ww5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ww5	ww1	lokalny	Zapisz
ww6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww6	ww6	lokalny	Zapisz
ww7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww7	ww7	lokalny	Zapisz
ww8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww8	ww8	lokalny	Zapisz
ww9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww9	ww9	lokalny	Zapisz
wwA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wwA	wwA	lokalny	Zapisz
wwB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wwB	wwB	lokalny	Zapisz